GEBERIT

GEBERIT
VARIFORM

KNOW
HOW
INSTALLED

WASCHPLÄTZE, MODERN INTERPRETIERT

Aufsatz-, Einbau- und Unterbauwaschtische bieten Individualität bei der Badeinrichtung. Sie lassen sich vielfältig kombinieren, zum Beispiel mit Glas, Naturstein und Aufsatzplatten aus vielen anderen Werkstoffen.

Diese Broschüre ist ein Auszug aus unserem Gesamtsortiment, mehr finden Sie im Bad-Magazin und im Objekt-Magazin.

Geberit Bad-Magazin

Geberit Objekt-Magazin

GEBERIT VARIFORM MÖBEL

FORM UND FUNKTION IN PERFEKTION

NEU

Mit dem neuen Möbelsortiment für Geberit VariForm Aufsatzwaschtische lassen sich Waschplätze gestalten, die genau in die Wohn- und Lebenssituation der Kunden passen. Den Trend zum minimalistischen Design unterstreicht die schlanke, nur 4 mm starke Kompakt-Laminatplatte mit umlaufender schwarzer Linie.

Die Möbel bieten großzügige Ablageflächen neben dem Waschtisch. Die Oberflächen sind kratzfest und wasserabweisend, ein kleiner Vorsprung vorn verhindert, dass Wasser von der Ablagefläche in die Auszüge gelangen kann. Grifflose Push-to-open-Auszüge betonen die reduziert-elegante Optik.

Unterschränke und Seitenschränke lassen sich vielfältig kombinieren und mit runden, eckigen, ovalen oder elliptischen Aufsatzwaschtischen zu individuellen Waschplatzlösungen zusammenstellen. Auch mit weiteren Möbeln, beispielsweise der Serie Geberit Smyle, lassen sie sich kombinieren. Eine perfekte Ergänzung bieten die Geberit Option Lichtspiegelelemente.



Doppelwaschplatz mit großzügiger Ablagefläche und viel Stauraum.



Kompakter Doppelwaschplatz für kleinere Bäder.



Einzelwaschplatz mit großzügiger Ablagefläche.



BREITE 75 / 90
mit einer Schublade und Ablagefläche.



BREITE 120 / 135
mit zwei Schubladen und Ablagefläche.



BREITE 120 / 135
mit drei Schubladen und Ablagefläche.

- Vielseitiges Möbelprogramm für Aufsatzwaschtische
- Reduziert-minimalistisches Trenddesign
- Großzügige Ablageflächen
- Perfekte Funktion mit Push-to-open-Auszügen
- Schublade ohne Siphonausschnitt für mehr Stauraum – dank Montage mit beiliegendem Raumsparsiphon
- Seitenschränke lassen sich rechts und links mit dem Waschtischunterschrank kombinieren

FARBEN



lackiert matt / lava



lackiert hochglänzend / weiß

Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory

GEBERIT VARIFORM

HOTELS UND GASTRONOMIE

MODERNE BADEZIMMER, INDIVIDUELL GESTALTET

Mit Geberit VariForm Aufsatz- oder Einbauwaschtischen lassen sich Hotelbäder höchst individuell planen. Trägerplatten können genau passend zum Einrichtungsstil des Hotelzimmers gewählt werden, ebenso wie die Geberit Waschtische VariForm, die es in allen geometrischen Grundformen gibt. Das zeitlose Keramikweiß der Waschtische passt zu nahezu allen Farben und Oberflächenstrukturen der Trägerplatten. Einbau- und Aufsatzwaschtische gibt es mit und ohne Hahnlochbank.

↑

EINBAUWASCHTISCHE

Fügen sich bündig in den Unterbau ein.

↑

AUFSATZWASCHTISCHE

Klassische Lösung für elegante Waschtische.

- Ermöglichen Trägerplatten, passend zum Einrichtungsstil
- Mit und ohne Hahnlochbank
- Sehr gut kombinierbar mit Wandarmaturen
- Reinigungsfreundliche Waschtischkeramik

KeraTect®

- Moderne Bauform mit schlankem Rand
- Großzügige Beckentiefe
- Aus hochwertiger Sanitärkeramik
- Mit und ohne Hahnlochbank

KeraTect®

↑
Aufsatzwaschtische mit sanft gerundeter elliptischer Form.

GEBERIT VARIFORM

PRIVATE BADRÄUME

AKTUELLE DESIGNTRENDS, VARIABEL UND ERGONOMISCH UMGESETZT

Der schlank geformte Rand der Geberit VariForm Waschtische passt perfekt zu den aktuellen Designtrends im Bad. Einbau- und Aufsatzwaschtische gibt es mit und ohne Hahnlochbank. Die Armatur kann als Standarmatur an der Keramik oder der Unterbauplatte oder als Wandarmatur an der Vorwandinstallation montiert werden. Alle Geberit VariForm Modelle besitzen eine großzügige Beckentiefe für ergonomische Bewegungsfreiheit und gute Funktionalität, z. B. um Wasser zu stauen. Die Waschtische aus hochwertiger Sanitärkeramik gibt es optional auch mit der pflegeleichten KeraTect® Glasur.

- Individuelle Waschtischlösungen
- Gut geeignet für Reihenwaschanlagen
- Gut kombinierbar mit berührungslosen Wand- und Standarmaturen
- Mit oder ohne Überlauf
- Glasierter Unterboden bei Einbau- und Unterbauwaschtischen

GEBERIT VARIFORM

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

ÖFFENTLICHE BEREICHE, EINLADEND GESTALTET

Für Reihenwaschanlagen in öffentlichen Bereichen bieten Geberit VariForm Unterbauwaschtische großzügige Gestaltungsmöglichkeiten. Individuelle Waschtischlösungen können passend zur Bausituation und zum Einrichtungskonzept entwickelt werden. Das zeitlose, universelle Design der Unterbauwaschtische harmoniert mit allen Plattenmaterialien, -strukturen und -farben. Die Unterbauwaschtische lassen sich sehr gut mit Wandarmaturen kombinieren, möglich sind auch Standarmaturen in den Trägerplatten.

↑
FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT
VariForm Unterbauwaschtische besitzen eine großzügig bemessene Beckentiefe.

AUFSATZWASCHTISCH



Ø 400

AUFSATZWASCHTISCH, RUND, Ø 400
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.768.01.2**

Ø 450

AUFSATZWASCHTISCH, RUND, Ø 450,
mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.769.01.2**
Ohne Überlauf **500.770.01.2**



AUFSATZWASCHTISCH, OVAL, B 550 / T 400
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.771.01.2**



AUFSATZWASCHTISCH, OVAL, B 600 / T 450,
mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.772.01.2**
Ohne Überlauf **500.773.01.2**



AUFSATZWASCHTISCH, ELLIPTISCH,
B 550 / T 400
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.774.01.2**



AUFSATZWASCHTISCH, ELLIPTISCH,
B 500 / T 400, mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.775.01.2**
Ohne Überlauf **500.776.01.2**



AUFSATZWASCHTISCH, ELLIPTISCH,
B 600 / T 450, mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.777.01.2**
Ohne Überlauf **500.778.01.2**



AUFSATZWASCHTISCH, RECHTECKIG,
B 550 / T 400
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.779.01.2**

AUFSATZWASCHTISCH, RECHTECKIG,
B 600 / T 450, mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.780.01.2**
Ohne Überlauf **500.781.01.2**

Geberit VariForm Waschtische sind auch mit der Geberit KeraTect® Spezialglasur erhältlich.

EINBAUWASCHTISCH

EINBAUWASCHTISCH, RUND, Ø 400
Ohne Hahnloch, mit Überlauf **500.701.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.703.01.2**



EINBAUWASCHTISCH, RUND, Ø 480,
mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.705.01.2**
Ohne Überlauf **500.707.01.2**

HALBEINBAUWASCHTISCH, RUND, Ø 500
Mit Hahnloch, mit Überlauf **500.782.01.2**



EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 500 / T 400
Ohne Hahnloch, mit Überlauf **500.709.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.711.01.2**

EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 500 / T 450,
mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.713.01.2**
Ohne Überlauf **500.715.01.2**



EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 550 / T 400
Ohne Hahnloch, mit Überlauf **500.717.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.719.01.2**



EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 550 / T 480,
mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.721.01.2**
Ohne Überlauf **500.723.01.2**

EINBAUWASCHTISCH, OVAL, B 600 / T 480,
mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.725.01.2**
Ohne Überlauf **500.727.01.2**



EINBAUWASCHTISCH, ELLIPTISCH,
B 600 / T 400
Ohne Hahnloch, mit Überlauf **500.729.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.731.01.2**



EINBAUWASCHTISCH, ELLIPTISCH,
B 600 / T 450, mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.733.01.2**
Ohne Überlauf **500.735.01.2**

EINBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG,
B 550 / T 400
Ohne Hahnloch, mit Überlauf **500.737.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf **500.739.01.2**

EINBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG,
B 550 / T 450, mit Hahnlochbank
Mit Überlauf **500.741.01.2**
Ohne Überlauf **500.743.01.2**

UNTERBAUWASCHTISCH

UNTERBAUWASCHTISCH, RUND, Ø 330

Ohne Hahnloch, mit Überlauf	**500.745.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**500.747.01.2**

UNTERBAUWASCHTISCH, OVAL, B 420 / T 330

Ohne Hahnloch, mit Überlauf	**500.749.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**500.751.01.2**



UNTERBAUWASCHTISCH, OVAL, B 500 / T 400

Ohne Hahnloch, mit Überlauf	**500.753.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**500.755.01.2**

UNTERBAUWASCHTISCH, ELLIPTISCH,
B 550 / T 330

Ohne Hahnloch, mit Überlauf	**500.757.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**500.759.01.2**

UNTERBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG,
B 450 / T 350

Ohne Hahnloch, mit Überlauf	**500.761.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**500.763.01.2**

UNTERBAUWASCHTISCH, RECHTECKIG,
B 500 / T 400

Ohne Hahnloch, mit Überlauf	**500.765.01.2**
Ohne Hahnloch, ohne Überlauf	**500.767.01.2**

MÖBEL



GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH
mit einer Schublade und Ablagefläche, mit Geruchsverschluss

lackiert matt / lava, B 750	**501.160.00.1**
lackiert hochglänzend / weiß, B 750	**501.159.00.1**
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 750	**501.162.00.1**
lackiert matt / lava, B 900	**501.166.00.1**
lackiert hochglänzend / weiß, B 900	**501.165.00.1**
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 900	**501.168.00.1**



GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH
mit zwei Schubladen und Ablagefläche, mit Geruchsverschluss

lackiert matt / lava, B 1200	**501.172.00.1**
lackiert hochglänzend / weiß, B 1200	**501.171.00.1**
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 1200	**501.174.00.1**
lackiert matt / lava, B 1350	**501.178.00.1**
lackiert hochglänzend / weiß, B 1350	**501.177.00.1**
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 1350	**501.180.00.1**



GEBERIT VARIFORM UNTERSCHRANK FÜR AUFSATZWASCHTISCH
mit drei Schubladen und Ablagefläche, mit Geruchsverschluss

lackiert matt / lava, B 1200	**501.184.00.1**
lackiert hochglänzend / weiß, B 1200	**501.183.00.1**
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 1200	**501.186.00.1**
lackiert matt / lava, B 1350	**501.190.00.1**
lackiert hochglänzend / weiß, B 1350	**501.189.00.1**
Melamin Holzstruktur / Nussbaum hickory, B 1350	**501.192.00.1**



GEBERIT VARIFORM SCHUBLADENEINSATZ MIT H-UNTERTEILUNG

B 150 / H 62 / T 373	**501.156.00.1**
B 150 / H 98 / T 373	**501.157.00.1**

Größen in Millimeter, Alle Artikelnummern zu diesem Sortiment finden Sie auch online unter **www.geberit.de/bad-serien**

WASCHTISCHE GEBERIT VARIFORM

Das Designkonzept von Geberit VariForm stützt sich auf die vier wichtigsten geometrischen Grundformen und variiert sie immer wieder neu. Die Unterbau-, Einbau- und Aufsatzwaschtische der Keramikserie eignen sich für Waschanlagen in öffentlichen Sanitärräumen genauso wie für Waschplätze in Hotel- und Privatbädern. Das Baukastensystem bietet eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt.

↑
GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH
Runde Designlinie.



↑
GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH
Elliptische Designlinie.



↑
GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH
Ovale Designlinie.



↑
GEBERIT VARIFORM WASCHTISCH
Rechteckige Designlinie.

↑
Aufsatz, Einbau oder Unterbau: VariForm Waschtische bieten alle Möglichkeiten.

MATERIALIEN

KERAMIK

weiß-alpin

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
F 07552 934 866
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de
www.geberit-aquaclean.de

ZENTRALVERBAND
SANITÄR
HEIZUNG KLIMA
ZERTIFIZIERTER HERSTELLER

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Veröffentlichung, auch durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf **958.492.00.1/02.20/5.0**

4 025410 587053