

NEUHEITEN SPIEGELSCHRÄNKE UND LICHTSPIEGEL



Art.-Nr. 03507/380100 Neuheiten Spiegelschränke und Lichtspiegel, deutsch, 12/16

LICHT, WIE SIE ES BRAUCHEN


Natürlich kann man Licht nicht neu erfinden. Aber man kann es ästhetisch und praktisch für neue Anwendungen optimieren. Genau das haben wir bei der innovativen Spiegelschrankserie ROYAL L1 getan.

Freuen Sie sich mit uns auf einen Badezimmer-Spiegelschrank mit drei modernen LED-Lichtquellen und einem völlig neuartigen, intelligenten Drehdimmer. So erzeugen Sie zu jedem Anlass die richtige Licht-Atmosphäre im Bad.

Die großzügige und dabei elegante LED-Aufsatzleuchte ist wortwörtlich das Highlight des neuen Spiegelschranks ROYAL L1. Sie thront über dem rundum verspiegelten Korpus und spendet warmweißes Licht mit 3000 Kelvin. Die neue, unsichtbar unter dem Korpus platzierte Waschtischbeleuchtung setzt die Armatur ins perfekte Licht. Und die integrierte Wandbeleuchtung schafft eine einzigartige Aura rund um den Spiegelschrank. Alle drei Lichtquellen überzeugen mit äußerst hoher Helligkeits- und Farbtreue.



Der Spiegelschrank ROYAL L1 fängt nicht nur Blicke ein, er lenkt sie auch ganz gezielt. Das liegt zum einen an den drei Lichtmodi, die Sie über den intelligenten Drehdimmer stufenlos einstellen. Zum anderen aber auch an den vielen bewährten Ausstattungsdetails, mit denen Sie den Stauraum optimal nutzen. Die Glasböden sind individuell höhenverstellbar, die Aluminium-eloxierten Innenschubkästen können Sie optional dazu wählen.



Der ROYAL L1 ist in sechs Größen von 500 mm bis 1.300 mm, mit ein, zwei oder drei beidseitig verspiegelten Türen erhältlich – und somit mit nahezu allen gängigen Waschtischformaten kompatibel. Ab einer Länge von 1.200 mm ist die Waschtischausleuchtung für Doppelwaschtische mit zwei Armaturen vorgesehen – so werden Chromoberflächen und designstarke Formen prominent inszeniert.

Der Drehdimmer ist immer rechts unter dem Schrankkorpus angebracht. Seine Bedienlogik ist sehr intuitiv und erlaubt durch drücken und drehen die Einstellung von Lichtmodus und -intensität. Beides wird beim Ausschalten gespeichert und bei der nächsten Inbetriebnahme automatisch wieder aktiviert.



Modus 1: Wand- und Frontalbeleuchtung

Das „Funktionslicht“ eignet sich ideal für den alltäglichen Gang ins Bad. Die Aufsatzleuchte sorgt für die Frontalbeleuchtung; auf ihrer Rückseite befindet sich die dezente Wandbeleuchtung.



Modus 2: Nur Waschtischbeleuchtung


Das warme und blendfreie „Orientierungslicht“ eignet sich perfekt für den nächtlichen Gang ins Bad oder ein entspanntes Wannenbad, da nur Waschtisch und Armatur ausgeleuchtet sind.



Modus 3: Alle drei Lichtquellen

Da in diesem Modus Wand-, Waschtisch- und Frontausleuchtung aktiviert sind, wird auch alles perfekt ausgeleuchtet: der Waschtisch, die Person davor und sogar die Wand dahinter.

EVOLUTION DES LICHTS



Nichts ehrt einen Klassiker mehr als ein Update. Die neuen Lichtspiegel und Spiegelschränke von ROYAL REFLEX.2 greifen die kompromisslose Optik des Vorgängers auf und punkten mit innovativer Technik und neuen Features.

Die Beleuchtung erfolgt mit modernster LED-Technik. Die Leuchtmittel spenden dank hoher Helligkeits- und Farbtreue ein wohnliches Licht mit warmweißer Lichtfarbe von 3.000 Kelvin. Sie kommen beim Spiegelschrank in der Frontbeleuchtung zum Einsatz, beim Lichtspiegel in den seitlich angebrachten Leuchten. Neu bei beiden ist die zusätzliche Lichtquelle: Die Waschtischausleuchtung setzt Armatur und Waschtisch perfekt in Szene.

Gesteuert werden die LEDs jeweils über einen innovativ intelligenten Drehdimmer. Mit ihm können Sie die Lichtintensität stufenlos dimmen und zwischen drei Beleuchtungsmodi wählen: Waschtischausleuchtung, frontale bzw. seitliche Beleuchtung oder beide Beleuchtungsquellen zusammen. Natürlich passen die neuen Spiegelschränke und Lichtspiegel auch weiterhin zu allen ROYAL REFLEX Waschtisch-Formaten: vom 500 mm schmalen Exemplar für das Gäste-WC bis zum 1.300 mm Modell für Doppelwaschtische – dann mit zwei Lichtquellen zur Waschtischausleuchtung.

EDITION 400

KOMFORT IN PERFEKTION



Die Aluminiumspiegelschränke der EDITION 400 überzeugen mit filigraner Optik im zeitlosen Design und mit technisch überlegener Raffinesse. Die vom Designbüro Tesseraux + Partner entworfenen Raumwunder verbergen nicht nur die täglichen Badutensilien. In den schlanken Türen ist nun auch die innovative Spiegelheizung integriert. Dieses praktische und bequeme Extra verhindert das Beschlagen des Spiegelschranks nach dem Duschen. Extra clever: Die sensorgesteuerte Spiegelheizung stellt sich 20 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder ab.

Auch lichttechnisch sind die Spiegelschränke auf dem allerhöchsten Stand. Ein spezielles Material leitet das Licht der LEDs an die Oberfläche und sorgt jederzeit für die optimale Raum- oder Gesichtsbeleuchtung. Dank intelligenter Sensorsteuerung lassen sich sowohl die Lichtintensität als auch die Lichtfarbe stufenlos einstellen – vom warmweißen Licht mit 2700 Kelvin bis zum hellweißen Tageslicht mit 6500 Kelvin. So wird der Betrachter je nach Tageszeit und individueller Vorliebe ins beste Licht gerückt. Warum also sollten Sie bei den zahlreichen Wandvorbau- und Wandeinbau-Varianten der EDITION 400 Spiegelschränke auf zusätzlichen Komfort verzichten?



ROYAL L1



13604



13602




13605



13601



13603



13606

13601

Spiegelschrank

1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel, wahlweise links oder rechts angeschlagen, Seitenverspiegelung
 Bedienung:
 außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
 – ein-/ausschalten
 – dimmen
 – Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten
 Beleuchtung:
 – LED Aufsatzleuchte mit direkter Beleuchtung
 – indirekte Wandbeleuchtung
 – Waschtischbeleuchtung im Unterboden
 LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)
 Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
 Ausstattung:
 – 1 innenliegende Steckdose
 – 3 höhenverstellbare Glasablagen
 – wahlweise mit einem innenliegenden Schubkasten
 Abmessung (B x H x T): 500 x 742 x 150 mm

13602 / 13603

Spiegelschrank

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung
 Bedienung:
 außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
 – ein-/ausschalten
 – dimmen
 – Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten
 Beleuchtung:
 – LED Aufsatzleuchte mit direkter Beleuchtung
 – indirekte Wandbeleuchtung
 – Waschtischbeleuchtung im Unterboden
 LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)
 Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
 Ausstattung:
 – 2 innenliegende Steckdosen
 – 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
 – wahlweise mit zwei innenliegenden Schubkästen
 Abmessung (B x H x T):
 650 x 742 x 150 mm / 24 Watt
 800 x 742 x 150 mm / 26 Watt

13604 / 13605 / 13606

Spiegelschrank

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Seitenverspiegelung
 Bedienung:
 außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
 – ein-/ausschalten
 – dimmen
 – Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten
 Beleuchtung:
 – LED Aufsatzleuchte mit direkter Beleuchtung
 – indirekte Wandbeleuchtung
 – Waschtischbeleuchtung im Unterboden
 LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)
 Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
 Ausstattung:
 – 2 innenliegende Steckdosen
 – 3 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
 – wahlweise mit zwei innenliegenden Schubkästen
 Abmessung (B x H x T):
 1000 x 742 x 150 mm / 31 Watt
 1200 x 742 x 150 mm / 42 Watt
 1300 x 742 x 150 mm / 44 Watt

EDITION 400



21541



21551



21542



21552



21543



21553

21541 / 21542 / 21543

Spiegelschrank

für Wandeinbaumontage, stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), 2/3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
 Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwandverspiegelung
 Bedienung:
 – Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
 – integrierte Nebenstellenfunktion für z. B. Raumschalter
 Spiegelheizung:
 – optische Anzeige der Aufheizphase
 – automatische Abschaltung nach 20 Minuten, 56 Watt
 Beleuchtung:
 – LED, stufenlos dimmbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
 Ausstattung:
 – 2 Steckdosen
 – 3/2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
 – 1/2 Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel
 – Innenraumausleuchtung
 – Tür-Anschlagdämpfer
 Abmessung (B x H x T):
 710 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 26 Watt
 1060 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 39 Watt
 1410 x 650 x 154 mm (Tiefe vor der Wand 24 mm) / 52 Watt


21551 / 21552 / 21553

Spiegelschrank

für Wandvorbaumontage, stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht), 2/3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln
 Korpus: Aluminium silber-gebeizt-eloxiert, Rückwandverspiegelung
 Bedienung:
 – Tastenfelder mit kapazitiver Touch-Sensorik
 – integrierte Nebenstellenfunktion für z. B. Raumschalter
 Spiegelheizung:
 – optische Anzeige der Aufheizphase
 – automatische Abschaltung nach 20 Minuten, 56 Watt
 Beleuchtung:
 – LED, stufenlos dimmbar, Leuchtmittel nicht austauschbar
 Ausstattung:
 – 2 Steckdosen
 – 3/2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
 – 1/2 Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel
 – Innenraumausleuchtung
 – Tür-Anschlagdämpfer
 Abmessung (B x H x T):
 710 x 650 x 167 mm / 26 Watt
 1060 x 650 x 167 mm / 39 Watt
 1410 x 650 x 167 mm / 52 Watt



14296



14296

14296

Lichtspiegel

Bedienung:
außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:

- ein-/ausschalten
- dimmen
- Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten

Beleuchtung:

Vertikal- und Waschtischbeleuchtung,
LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)

Abmessung (B x H x T):
500 x 927 x 42 mm / 48 Watt

14296

Lichtspiegel

Bedienung:
außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:

- ein-/ausschalten
- dimmen
- Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten

Beleuchtung:

Vertikal- und Waschtischbeleuchtung,
LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)

Abmessung (B x H x T):
650 x 577 x 42 mm / 28 Watt
800 x 577 x 42 mm / 28 Watt
1000 x 577 x 42 mm / 28 Watt
1300 x 577 x 42 mm / 31 Watt



24202



24204



24201



24203



24205

24201

Spiegelschrank

1 Drehtür aus Kristall-Doppelspiegel,
Seitenverspiegelung, mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts

Bedienung:

- außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
- ein-/ausschalten
- dimmen
- Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten

Beleuchtung:

Beleuchtung von oben und Waschtischbeleuchtung
im Unterboden,
LED 19 Watt, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Ausstattung:

- 2 innenliegende Steckdosen
 - 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Abmessung (B x H x T): 500 x 700 x 150 mm

24202/24203

Spiegelschrank

2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung, mit Tür-Anschlagdämpfer

Bedienung:

- außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
- ein-/ausschalten
- dimmen
- Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten

Beleuchtung:

Beleuchtung von oben und Waschtischbeleuchtung
im Unterboden,
LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Ausstattung:

- 2 innenliegende Steckdosen
 - 3 höhenverstellbare Glasablagen
- Abmessung (B x H x T):
650 x 700 x 150 mm / 22 Watt
800 x 700 x 150 mm / 25 Watt

24204/24205

Spiegelschrank

3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln,
Seitenverspiegelung, mit Tür-Anschlagdämpfer

Bedienung:

- außenliegender Drehdimmer mit den Funktionen:
- ein-/ausschalten
- dimmen
- Wechsel zwischen 3 Beleuchtungsvarianten

Beleuchtung:

Beleuchtung von oben und Waschtischbeleuchtung
im Unterboden,
LED, Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiß)

Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert

Ausstattung:

- 2 innenliegende Steckdosen
 - 6 höhenverstellbare Glasablagen
- Abmessung (B x H x T):
1000 x 700 x 150 mm / 32 Watt
1300 x 700 x 150 mm / 40 Watt